



gültig ab 01. Januar 2023

Verkaufs-Preisliste 2023 Aluminiumtüren swissdoor AGRAR / UNIPOINT



HUBER KONTECH
MEHR ALS METALL UND BAU SEIT 1962

Inhaltsverzeichnis		
Bezeichnung	Kürzel	Seite
Transportkosten		2
Aluminium - Türen 1-flügelig Agrar	NT	3
Aluminium - Türen 2-flügelig Agrar	ZFT	4
Pendeltüren Agrar	PT	5
Schiebetüren Agrar	ST	6
Ersatzteile swissdoor-Türen		7
Swissdoor-Aluminium Türen eloxiert UNIPORT	UT	8
Technische Daten swissdoor Türen		9
Technische Zeichnungen swissdoor Türen		10-14
Schutzplatte für Fallfenster		15

Transportkosten auf Anfrage



Vorgehen bei Transportschaden und Hinweise zu Lieferungen

1. Offene Transportschäden müssen unmittelbar bei der Warenannahme auf dem Lieferschein vom Chauffeur schriftlich festgehalten werden. Bitte sofortige Meldung an swissdoor mit Foto.
2. Ein verdeckter Schaden ist ebenfalls sofort zu melden. Benutzen Sie die Ware nicht, sondern belassen sie die Ware und Verpackung in dem Zustand, in dem sie sich bei der Entdeckung des Schadens befand. Den Schaden zwingend fotografisch festhalten.
Wenn der Schaden im montierten Zustand festgehalten wird, kann keine Haftung mehr geltend gemacht werden.
2. Bei Baustellenlieferung muss die Zufahrt der Abladadresse für einen Camion gewährleistet sein! Zusatzkosten werden verrechnet.
3. Eine Abladehilfe muss jeweils vor Ort sein!
4. Bei Sektionaltore/Rolltore muss bei Anlieferung ein Stapler zur Verfügung stehen. Mehrkosten werden in Rechnung gestellt.

Preisliste 2023

Aluminium - Türen 1-flügelig Agrar

NT



Produktmerkmale

Rahmenprofile doppelwandig verstärkte Alu-Profile, farblos eloxiert
 Türfüllung Alustucco isoliert, Farbe braun oder silber
 Beschläge Einsteckschloss für Zifferschlüssel oder bauseitigen Kaba-Zylinder, Alu-Drückergarnitur, inkl. Montagematerial



Normaltüre, Türfüllung Alustucco braun oder silber

NT

		Breite in cm			
		bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
Höhe in cm	bis 210	1110	1165	1230	1310
	bis 240	1235	1295	1365	1450
	bis 280*	1530*	1595*	1670*	1760*

Normaltüre mit Oblicht, Alustucco braun oder silber

NTL

Isolierglas 4/10/4 oder Polycarbonat

		Breite in cm			
		bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
Höhe in cm	bis 210	1310	1370	1440	1525
	bis 240	1425	1490	1565	1660
	bis 280*	1710*	1780*	1860*	1965*

Normaltüre mit Fallfenster, Alustucco braun oder silber

NTF

Polycarbonat oder Acrylglas

		Breite in cm			
		bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
Höhe in cm	bis 210	1450	1520	1595	1680
	bis 240	1560	1635	1715	1810
	bis 280*	1520*	1925*	2010*	2115*

*** Türen ab 2400mm haben einen festen Aufsatz!**

Komfortoptionen

Türfüllung mit Holztäfer 20mm, innen mit abwaschbarer Platte (kunstharzbeschichtet)	pro Türe	225.00
Türfüllung aus 2 x Mehrschichtplatte 6mm braun und 15mm EPS	pro Türe	225.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	pro Türe	145.00
Schutzplatten zum Abdecken des Fallfensters im unteren Bereich (siehe Seite 15)	pro Türe	260.00
Bürstendichtung im Schwellenbereich (lose mitgeliefert)	pro Türe	60.00
Winkelrahmen mit Doppelanschlag	pro Türe	80.00
Zustzliche Türband	pro Stk.	25.00
Gegenrahmen und Schraubensatz (80mm - 100mm Wandstärke)	pro Türe	220.00

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Preisliste 2023

Aluminium - Türen 2-flügelig Agrar



ZFT


Produktmerkmale:

Rahmenprofile doppelwandig verstärkte Alu-Profile, farblos eloxiert
 Türfüllung Alustucco isoliert, Farbe braun oder silber
 Beschläge Einsteckschloss für Zifferschlüssel oder bauseitigen Kaba-Zylinder, Alu-Drückergarnitur, inkl. Montagematerial



Zweiflügeltüre, Türfüllung Alustucco braun oder silber

ZFT



Höhe in cm



Breite in cm




	bis 140	bis 150	bis 160	bis 180	bis 200	bis 220	bis 240
bis 210	2075	2125	2175	2245	2330	2425	2530
bis 240	2190	2250	2310	2385	2475	2575	2685
bis 280*	2665*	2740*	2810*	2895*	2985*	3090*	3200*

Zweiflügeltüre mit Oblicht, Alustucco braun oder silber

ZFTL

Isolierglas 4/10/4 oder Polycarbonat



Höhe in cm



Breite in cm




	bis 140	bis 150	bis 160	bis 180	bis 200	bis 220	bis 240
bis 210	2430	2480	2530	2600	2675	2765	2855
bis 240	2545	2600	2655	2730	2810	2905	3000
bis 280*	3000*	3070*	3125*	3210*	3290*	3390*	3485*

Zweiflügeltüre mit Fallfenster, Alustucco braun oder silber

ZFTF

Polycarbonat oder Acrylglas, Fallfenster in GF, Festverglasung in SF



Höhe in cm



Breite in cm



	bis 140	bis 150	bis 160	bis 180	bis 200	bis 220	bis 240
bis 210	2675	2725	2775	2845	2930	3025	3115
bis 240	2790	2845	2900	2975	3065	3165	3260
bis 280*	3245*	3315*	3370*	3455*	3545*	3650*	3745*

*** Türen ab 2400mm haben einen festen Aufsatz!**


Komfortoptionen



Türfüllung mit Holztäfer 20mm, innen mit abwaschbarer Platte (kunstharzbeschichtet)	pro Flügel	225.00
Türfüllung aus 2 x Mehrschichtplatte 6mm braun und 15mm EPS	pro Flügel	225.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	pro Flügel	145.00
Schutzplatten zum Abdecken des Fallfensters im unteren Bereich (siehe Seite 15)	pro Flügel	260.00
Bürstendichtung im Schwellenbereich (lose mitgeliefert)	pro Flügel	60.00
Winkelrahmen mit Doppelanschlag	pro Türe	95.00
Zustätzliche Türband	pro Stk.	25.00
Gegenrahmen	pro Türe	245.00

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Preisliste 2023 **Pendeltüren Agrar**

PT 

Produktmerkmale

Rahmenprofile umlaufendes Flügelrahmenprofil, Prellschutzgummi nach SUVA
 Türfüllung Alustucco Farbe braun oder silber
 Beschläge rostfreie Pendelscharnier, inkl. Bef.Material

Pendeltüre, Türfüllung Alustucco braun oder silber **PT/PTL**

Höhe in cm	Breite in cm			
	bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
bis 210	1035	1080	1135	1195
bis 230	1085	1130	1190	1250

Pendeltüre mit Oblicht, Alustucco braun oder silber

Isolierglas 4/10/4 oder Polycarbonat

Höhe in cm	Breite in cm			
	bis 210	bis 230	bis 250	bis 270
bis 210	1250	1295	1350	1405
bis 230	1300	1345	1405	1460


Komfortoptionen

Türfüllung aus 2 x Mehrschichtplatte 6mm braun und 15mm EPS	pro Türe	225.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	pro Türe	145.00

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Preisliste 2023

Schiebetüren Agrar



ST

Produktmerkmale

Rahmenprofile doppelwandig verstärkte Alu-Profile, farblos eloxiert
 Türfüllung Alu-stucco isoliert, Farbe braun oder silber
 Beschläge Nylonrollen, rostfreies Bef.Material, Muschelgriff, ohne Schloss

Schiebetüre ohne Schloss, mit Alustucco braun oder silber

ST/STL

Höhe in cm	Breite in cm	Breite in cm					
		bis 80	bis 90	bis 100	bis 120	bis 150	bis 200
		bis 210	1065	1105	1145	1195	1350
bis 230	1095	1140	1185	1235	1395	1685	

Schiebetüre ohne Schloss mit Oblicht, mit Alustucco braun oder silber

Isolierglas 4/10/4 oder Polycarbonat

bis 210	1450	1485	1520	1580	1685	1900
bis 230	1480	1515	1555	1620	1730	1950

Komfortoptionen

Seitliche Bürstendichtungen mit Abschlusswinkel an Wand	120.00
Seilzugbedienung kompl. für Melkstand-Schiebetüren	350.00
Türfüllung aus 2 x Mehrschichtplatte 6mm braun und 15mm EPS	pro Flügel 225.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	pro Flügel 145.00

Produktmerkmale

Rahmenprofile farblos eloxierte Aluminiumprofile
 Türfüllung Alustucco isoliert, Farbe braun oder silber
 Beschläge Einsteckschloss für Kaba Zylinder

Schiebetüre mit Hackenschloss, isoliert mit Alustucco braun oder silber

STI

Mit Türschloss und seitlichen Bürstendichtungen

Höhe in cm	Breite in cm	Breite in cm					
		bis 80	bis 90	bis 100	bis 120	bis 150	bis 200
		bis 210	1555	1595	1635	1685	1840
bis 230	1585	1625	1670	1725	1885	2175	

Schiebetüre mit Hackenschloss, isoliert Alustucco braun oder silber, Oblicht fest mit Isolierglas

STIL

Mit Türschloss und seitlichen Bürstendichtungen, Oblicht Isolierglas 4/10/4 oder Polycarbonat

bis 210	1635	1670	1705	1765	1870	2025
bis 230	1665	1700	1740	1805	2025	2310

Komfortoptionen

Türfüllung aus 2 x Mehrschichtplatte 6mm braun und 15mm EPS	pro Flügel 225.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	pro Flügel 145.00

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Preisliste 2023

Ersatzteile swissdoor-Türen



Ersatzteile und Zubehör

Türschloss mit 2 Zifferschlüssel	pro Stk.	85.00
Alu - Drücker mit 4kt.Dorn komplett	pro Stk.	75.00
Alu - Schlüsselrosette	pro Stk.	10.00
Treibriegel zu 2-fl.Türe (ohne Treibriegelstangen)	pro Stk.	65.00
Scharnierteil Rahmen pro Stück	pro Stk.	10.00
Scharnierteil Flügel pro Stück	pro Stk.	10.00
Scharnierdorn	pro Stk.	10.00
Messingringli	pro Stk.	0.50
Senkschrauben M 8 x 16	pro Stk.	0.50

Rahmenprofile als Ersatz

	Profil
Flügelprofil Bandseitig kompl.bearbeitet (ohne Eckwinkel u.Schrauben)	180.00
Flügelprofil Schlosseitig kompl.bearbeitet (ohne Eckwinkel u. Schrauben)	190.00
Flügelprofil unten oder oben komplett bearbeitet (ohne Eckwinkel u.Schrauben)	95.00



Türfüllungen zugeschnitten auf Mass

	Füllungen
Türfüllung in Alustucco 28 mm Farbe braun oder silber	SFr. / m2 175.00
Türfüllung mit Holztafer 20mm, innen mit abwaschbarer Platte (kunstharzbeschichtet)	SFr. / m2 235.00
Türfüllung in Alu Sandwich glatt, farblos eloxiert	SFr. / m2 215.00
Polycarbonat 10 mm	SFr. / m2 95.00
Fallfenster ohne Führungsprofile und Zubehör	220.00



Türflügel als Ersatz ohne Rahmen (komplett mit Schloss, Drücker und Scharnierteile)

Ersatzflügel
Türfüllung Alustucco braun oder silber



Türflügel ohne Rahmen, Türfüllung Alustucco braun oder silber

	Höhe in cm		bis 80	bis 105	bis 105	bis 120	
			bis 210	1000	1040	1100	1230
			bis 240	1080	1130	1190	1330

Türflügel ohne Rahmen mit Oblicht, Alustucco braun oder silber

	Höhe in cm		bis 80	bis 90	bis 105	bis 120	
			bis 210	1215	1190	1225	1455
			bis 240	1295	1280	1315	1555

Türflügel mit Fallfenster, Alustucco braun oder silber

	Höhe in c		bis 80	bis 90	bis 105	bis 120	
			bis 210	1275	1385	1420	1505
			bis 240	1355	1475	1510	1605


Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Preisliste 2023 **Swissdoor-Aluminium Türen UNIPORT eloxiert mit Hahn-Bänder** **UT**

Produktmerkmale


Rahmenprofile	doppelwandig verstärkte Alu-Profile, farblos eloxiert
Türfüllung	Alupaneele isoliert, farblos eloxiert
Beschläge	Einsteckschloss für Kaba-Zylinder, verstellbare Hahn-Bänder farblos eloxiert

Türe Uniport, Türfüllung Alu glatt eloxiert **UT**


	Höhe in cm	Breite in cm	bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
			bis 210	1230	1305	1420
		bis 240	1350	1430	1570	1730
		bis 280*	1750*	1850*	2030*	2205

Türe Uniport mit Oblicht, Alu glatt eloxiert **UTL**

Isolierglas 4/10/4


	Höhe in cm	Breite in cm	bis 80	bis 90	bis 105	bis 120
			bis 210	1375	1450	1565
		bis 240	1495	1575	1715	1875
		bis 280*	1895*	1995*	2175*	2355*

Zweiflügeltüre Uniport, Türfüllung Alu glatt eloxiert **UTZF**

	Höhe in cm	Breite in cm	bis 140	bis 150	bis 160	bis 180	bis 200	bis 220	bis 240
			bis 210	2635	2695	2770	2860	2990	3155
		bis 240	2765	2835	2920	3035	3190	3375	3525
		bis 260	2890	2970	3065	3205	3385	3590	3770
		bis 280*	3400*	3490*	3595*	3755*	3955*	4180*	4380*

Zweiflügeltüre Uniport mit Oblicht, Türfüllung Alu glatt eloxiert **UTZFL**

Isolierglas 4/10/4

	Höhe in cm	Breite in cm	bis 140	bis 150	bis 160	bis 180	bis 200	bis 220	bis 240
			bis 210	2725	2785	2860	2950	3080	3245
		bis 240	2860	2925	3010	3130	3285	3470	3705
		bis 260	2990	3065	3160	3305	3485	3690	3955
		bis 280*	3500*	3585*	3690*	3855*	4035*	4280*	4565*

* Türen ab 2400mm haben einen festen Aufsatz, Tabelle errechnet nach Mauerlichtmass

Komfortoptionen

Türschliesser fertig vormontiert Typ TJSS T44 (Montage standard Öffnungsseite)	pro Türe	400.00
Bürstendichtung lose mitgeliefert	pro Flügel	60.00
Wetterschenkel lose mitliefert	pro Tür	75.00
Rahmen und Flügel beschichtet		auf Anfrage
Anti-Panikschloss eingebaut Funktion E oder D		auf Anfrage
Eingebautes Lüftungsgitter		auf Anfrage
Winkelrahmen mit Doppelanschlag	1-flügel / 2-flügel	pro Türe 80.00 95.00

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Brutto, ohne Montage, ohne Transportkosten!

Spezifikation Swissdoor-Türen AGRAR und UNIPORT



Verwendung als

Nebentüre, Kellertüre, Garagentüre, Gewerbetüre

Einbaumöglichkeiten auf

Mauerwerk, Beton, Holz und Paneele

Standard Aufbau Paneel und Glas

28mm Sandwichkonstruktion aus beidseitigem
Alublech 1.0mm farblos eloxiert und 26mm Polystyrol
18mm Isolierglas aus 4/10/4, trockenverglast
Auf Anfrage Verglasung mit ESG oder VSG

Rahmen und Türprofil (nicht thermisch getrennt)

Eigenprofil Swissdoor aus eloxiertem Aluminium
Hohe Stabilität durch doppelwandige Konstruktion
4-seitig umlaufende Gummidichtung
Wandanschluss mit Winkel- oder Blockzarge
Schwelle 30mm oder schwellenlos

Oberfläche und Beschichtung

Oberfläche farblos eloxiert E6/EV1
Beschichtung nach Wunsch RAL, NCS, IGP etc.


Beschläge Zubehör

Einsteckschloss für bauseitigen Kabazylinder
Drückergarnitur aus Aluminium farblos eloxiert
Verstellbare Hahn-Bänder farblos eloxiert (**UNIPORT-Türen**)
Montagematerial für Beton und Holz aus rostfreiem Stahl
Lüftungsgitter und diverse Beschläge auf Anfrage möglich

Lieferfrist


Standard-Ausführung 4 Wochen

Schnittzeichnungen Schwelle




Schwelle
43/33

Bodenabschluss mit Schwelle Winkelrahmen




Schwelle mit 4-kt. Rohr
30/30

Bodenabschluss mit Schwelle Blockrahmen




Bodenabschluss Schwellenlos




Schwellenlos mit Bürstendichtung


Schnittzeichnungen Profile



Schnitt Blockzarge





Schnitt Winkelzarge standard





**Schnitt Winkelzarge mit doppeltem Anschlag (muss bei Bestellung zusätzlich vermerkt werden)
Wenn Türe innen montiert wird**

Horizontal-/Verticalschnitt Blockrahmen und Winkelrahmen

Blockrahmen




Winkelrahmen



Horizontal-/Verticalschnitt Schiebetüre


Schiebetüre




Wandmontage
(mit Winkel und
Einlaufschuh)



Einlaufschuh




Ausführung mit
Hackenschloss



Anschlagprofil (4kt.Rohr) bohren

Horizontal-/Verticalschnitt Pendeltüre

Pendeltüre



Schutzplatte für Fallfenster

Schutzplatte zum Abdecken des Fallfensters



Zieh-Griff Fallfenster oben plziert

Mehrschichtplatte 6mm braun
Platte innen als Schutz vor Fallfenster

Notizen

Lined area for notes.